

## شاخص‌های سلامت عمومی در دانشجویان مبتلا به درماتیت سبورئیک

**زمینه و هدف:** درماتیت سبورئیک یک درماتیت مزمن است که هم در نوزادان و هم در بالغین مشاهده می‌شود. به دنبال استرس، کاهش انرژی ذهنی و بدنی، خستگی، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری و احساس افسردگی و ... می‌تواند ایجاد شود. مجموع موارد ذکر شده تأثیرات نامطلوبی بر فعالیت فرد سالم گذاشته و باعث تضعیف بدن می‌شوند. هدف تحقیق حاضر بررسی شاخص‌های سلامت عمومی براساس مقیاس Goldberg در دانشجویان مبتلا به درماتیت سبورئیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بود.

**روش اجرا:** سیصد و هجده نفر دانشجو به‌طور تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. از این ۳۱۸ نفر، ۱۰۱ نفر که به درماتیت سبورئیک مبتلا بودند، به پرسشنامه‌ی سلامت عمومی به‌طور کامل پاسخ دادند که اطلاعات به‌دست آمده مورد بررسی قرار گرفت.

**یافته‌ها:** چهل و یک درصد افراد مبتلا به درماتیت سبورئیک دارای علایم جسمانی بودند. معیار اضطراب در ۴۸٪، نارسایی کشن اجتماعی در ۶۵٪ و افسردگی در ۳۱٪ افراد مبتلا به درماتیت سبورئیک مشاهده شد.

**نتیجه‌گیری:** نتایج این تحقیق نشان گر ارتباط قوی درماتیت سبورئیک با شاخص کنش اجتماعی بود.

**کلیدواژه‌ها:** سلامت عمومی، درماتیت سبورئیک، اضطراب، افسردگی

دربافت مقاله: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ پذیرش مقاله: ۱۳۹۲/۰۳/۱۱

پوست و زیبایی؛ تابستان ۱۳۹۲، دوره‌ی ۴ (۲): ۷۶-۸۳

احمد ساریخانی<sup>۱</sup>

دکتر حمیدرضا مهاجرانی<sup>۲</sup>

مولود گندمانی<sup>۱</sup>

۱. دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران.

۲. گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران.

نویسنده‌ی مسئول:

دکتر حمیدرضا مهاجرانی

اراک، بلوار امام خمینی<sup>(\*)</sup>، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه میکروبیولوژی.

پست الکترونیک:

mohajeranihr@gmail.com

تعارض منافع: اعلام نشده است.

مردان این وضعیت گاهی در نواحی رویش ریش ایجاد می‌شود، یا آن که به صورت لایه‌ی سلول‌های مرده‌ی پوست (لایه‌های کراتینی پوست) است، که به‌طور غیرعادی زیاد شده و همراه با چربی یا ترشحات دیگر لابه‌لای موها قرار می‌گیرند. در اکثر موارد شوره‌ی سر با ترشح زیاد چربی پوست ارتباط دارد.<sup>۳</sup>

شدت درماتیت سبورئیک از یک شوره‌ی خفیف تا بروز قرمزی و پوسته‌ریزی شدید متفاوت است. بعضی بیماری‌ها نیز این اختلال را تشدید می‌کند از جمله پارکینسون و ایدز.

درماتیت سبورئیک گاهی با رشد بیش از حد مالاسزیا، مخمری که به‌طور طبیعی بر سطح پوست وجود دارد مرتبط است<sup>۴</sup>. این قارچ عامل بیماری

### مقدمه

درماتیت سبورئیک یک درماتیت مزمن است که هم در نوزادان و هم در بالغین مشاهده می‌شود. حداکثر میزان شوره‌ی سر در ۲۰ سالگی است و از ۵۰ سالگی به بعد کم می‌شود. در دوران طفویلیت cradle cap نامیده می‌شود که تا سن یک‌سالگی ممکن است خود به‌خود بازگشت نماید و پس از آن تا دوره‌ی بلوغ، وقوع آن نادر است. در بالغین تمایل دارند بر روی قسمت‌های مرکزی، صورت، ابروها و سر ظاهر شده و اغلب باعث پوسته‌پوسته‌دار شدن می‌گردند.<sup>۱</sup> درماتیت سبورئیک، هم‌چنین می‌تواند در زیر بغل، کشاله‌ی ران یا وسط قفسه‌ی سینه به وجود آید. در

احساس افسردگی، ناراحتی‌های قلبی، افزایش ضربان قلب، بالارفتن فشار خون، افت قندخون، آسیب‌پذیری سیستم ایمنی و تغییر در وضعیت اشتها، مشکلات گوارشی، ناراحتی‌های پوستی مثل جوش‌ها و زخم معده ایجاد می‌شود. مجموع موارد ذکر شده تأثیرات نامطلوبی بر فعالیت فرد سالم گذاشته و باعث تضعیف بدن می‌شوند.<sup>۹۰</sup> بنابراین در تحقیق حاضر بر آن شدیم که شاخص‌های سلامت عمومی در دانشجویان مبتلا به درماتیت سبورئیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک را بررسی کنیم.

### روش اجرا

#### جامعه‌ی آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری

این مطالعه بر روی دانشجویان دوره‌ی کارشناسی رشته‌های مختلف که در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به تحصیل اشتغال داشتند انجام شد. از این جامعه‌ی آماری ۳۱۸ نفر دانشجو به طور تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای این کار ابتدا لیست دانشجویان براساس شماره‌ی دانشجویی آن‌ها از مرکز کامپیوتر دانشگاه تهیه شد و سپس براساس جدول اعداد تصادفی نمونه‌ها انتخاب و به طور داوطلبانه دعوت به همکاری شدند. از ۲۱۸ بین این افراد که به تکمیل پرسش‌نامه پرداختند، ۱۰۰ مورد مرد بودند که به طور کامل پاسخ سؤالات را داده بودند و نتایج حاصله با استفاده از نرم‌افزار SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) توصیف و تحلیل شد. از این ۳۱۸ نفر جامعه‌ی مورد بررسی ۱۰۱ نفر که به مشکل درماتیت سبورئیک مبتلا بودند، به پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی به طور کامل پاسخ دادند، که اطلاعات به‌دست آمده مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی آلفای کرونباخ ( $\alpha$ ) ۰.۸۰٪ به‌دست آمده است که نشان‌دهنده‌ی روایی مناسب می‌باشد. پایایی این تحقیق از طریق پژوهش‌های مشابه درخصوص

پیتیریازیس و رسیکالر است و در پاتوژن درماتیت، درماتیت سبوروییک اتوپیک و پسوریازیس نقش دارد. عوامل دیگری نیز در ایجاد آن دخالت می‌کنند از جمله: استرس‌های روحی و عاطفی، وراثت، اختلالات هورمونی، مصرف برخی داروها و کمبودهای غذایی، آسیب‌هایی که به پوست سر وارد می‌شود مانند سشووارزدن‌های مکرر، فر، رنگ و مشکردن مکرر، شامپوهای قوی و رعایت‌نکردن بهداشت پوست سر.<sup>۹۱</sup> استرس و خستگی از عوامل مهم ایجاد و تشدید شوره‌ی سر هستند<sup>۹۲</sup>، زیرا موجب کاهش سیستم ایمنی بدن و ابتلا به انواع عفونت و اگزما می‌شوند. هم‌چنین کمبود برخی ریزمعذی‌ها مانند روی در بدن نیز موجب ایجاد شوره‌ی سر می‌شود.

هر فرد نیازمند است که در مقابل تغییرات دائمی که پیرامون خود به وقوع می‌پیوندد به تعادل برسد. در راه رسیدن به این تعادل است که بدن استرس را که نوعی فشار روانی است تجربه می‌کند. استرس دارای اثرات جسمی و روانی است که می‌تواند احساسات مثبت و منفی در ما پدید آورد. به عنوان یک تأثیر مثبت، استرس می‌تواند ما را وادار به فعالیت و تحرک کند، اما تأثیرات منفی آن ممکن است باعث احساس بی‌اعتمادی، عصبانیت، بدگمانی و افسردگی شود. افسردگی نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند باعث بروز ناراحتی‌های جسمی شود. استرس مثبت موجب پیشرفت و تحرک بیشتر در زندگی می‌شود. فوریت‌ها، رقابت‌ها، رویارویی با مشکلات و حتی نامیدی‌ها و غم‌ها به زندگی ما عمق و انرژی بیشتری می‌دهند.<sup>۹۳</sup> استرس ناکافی و یا فقدان استرس نیز مضر است و می‌تواند احساس کسلی یا افسردگی به وجود آورد. از سوی دیگر، استرس زیاد هم ممکن است باعث شود احساس کنیم مشکلات بسیاری ما را احاطه کرده‌اند. استرس تحمیل شده، انرژی بدنی و ذهنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به دنبال استرس، کاهش انرژی ذهنی و بدنی، خستگی، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری و

است و بدین ترتیب می‌تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه‌ی کلی از آن‌هایی که خود را سالم می‌پندارند، متمایز کند. بنابراین، هدف این پرسشنامه دست‌یابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری‌های روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمايز بین بیماری روانی و سلامت است.

## یافته‌ها

۴۱٪ افراد مبتلا به درماتیت سبورئیک دارای علایم جسمانی بودند. معیار اضطراب در ۴۸٪، نارسایی کنش اجتماعی در ۶۵٪ و افسردگی در ۳۱٪ افراد مبتلا به درماتیت سبورئیک مشاهده شد. بنابراین بیشترین درصد فراوانی معیارهای استرس در بین مبتلایان مربوط به نارسایی کنش اجتماعی و کمترین آن مربوط به افسردگی بود (نمودار ۱). بررسی همراهی ابتلا به درماتیت سبورئیک و هر یک از این علایم بیانگر این بود که تنها بین درماتیت سبورئیک از یک طرف و نارسایی کنش اجتماعی و استرس از طرف دیگر رابطه وجود دارد ( $P < 0.05$ ).

## بحث


بررسی رابطه‌ی معیارهای علایم جسمانی، اضطراب، نارسایی کنش اجتماعی و افسردگی با ابتلا به درماتیت سبورئیک نشان داد که یک رابطه‌ی آماری معنادار بین نارسایی کنش اجتماعی و اضطراب با درماتیت سبورئیک وجود دارد. به نظر می‌رسد که این رابطه در مورد نارسایی کنش اجتماعی به صورت غیرمستقیم باشد. یکی از شاخص‌های موفقیت در کنش اجتماعی هوش هیجانی می‌باشد و افرادی که ضریب هوش هیجانی بالایی دارند برای برقراری ارتباط بهتر و بهره‌مندی از پتانسیل‌های اطرافیان سعی می‌کنند ظاهری آراسته‌تر داشته باشند. اگر این فرضیه درست باشد بررسی مبتلایان درماتیت سبورئیک از نظر میزان هوش هیجانی و مقایسه‌ی آن با افراد غیر مبتلا باید

رابطه‌ی استرس با بیماری‌های مختلف بارها به اثبات رسیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش مربع کای و تست من - ویتنی یو انجام شد و به همراه داده‌های توصیفی شامل میانگین، میانه و انحراف معیار با استفاده از نرم‌افزار SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) استخراج شد.

## ابزار تحقیق

به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه‌ی استاندارد سلامت عمومی (General Health Questionnaire [GHQ]) استفاده شد. پرسشنامه‌ی استاندارد سلامت عمومی شامل ۲۸ پرسش است و این پرسشنامه دارای ۴ زیرمقیاس است: خرد مقیاس نشانه‌های جسمانی، اضطراب و بی‌خواهی، نارسایی و افسردگی. مدت زمان اجرای آزمون به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه است (ضمیمه‌ی ۱).

پرسشنامه‌ی فوق یک «پرسشنامه‌ی سرندي» مبتنی بر روش خودگزارش دهی است که در مجموعه‌ی بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد (Goldberg, ۱۹۷۲). در این پرسشنامه، به دو طبقه‌ی اصلی از پدیده توجه می‌شود، ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش‌وری «سالم» و بروز پدیده‌های جدید با ماهیت معلوم کننده. در حال حاضر این نکته آشکار شده است که پاره‌ای از سطوح نشانه‌های مرضی را می‌توان به وسیله‌ی مصاحبه‌های استانداردشده‌ی روان‌پزشکی تشخیص داد. اما پایین‌تر از سطح معینی، احتمال قرارگرفتن اختلال در سطح زیر آستانه‌ای و عدم تشخیص آن وجود دارد (Goldberg و Blackwell, ۱۹۷۰؛ Wang و همکاران, ۱۹۷۷)، به نقل از دادستان، ۱۳۷۷). پرسشنامه‌ی سلامت عمومی را می‌توان به عنوان مجموعه‌ی پرسش‌هایی در نظر گرفت که از پایین‌ترین سطوح نشانه‌های مشترک مرضی که در اختلال‌های مختلف روانی وجود دارد، تشکیل شده



نمودار ۱: مقایسه فراوانی نسبی شاخص‌های سلامت عمومی در مبتلایان به درماتیت سبورئیک، فراوانی نارساکنش اجتماعی و اضطراب دارای اختلاف معناداری در مقایسه با سایر شاخص‌ها می‌باشد ( $P < 0.05$ ).

پاسخ‌دهندگان به استرس و عدم پاسخ‌دهندگان به استرس نامیده می‌شوند<sup>۱۳</sup>. مراحل پاسخ‌دهی به استرس به صورت عمومی در بدن به ترتیب از قرار زیر است:

۱. شناخت محرك استرس‌زا توسط CNS احساس ادراف
۲. پاسخ عصبی - هورمونی که خود باعث فعال شدن دو سیستم اتونومیک و محور HPA می‌شود، یعنی هیپوتالاموس با ترشح هورمون رهاکننده‌ی کورتیکوتروپین از هسته‌ی پاراontیکولار خود باعث تحریک هیپوفیز پیشین جهت ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپین (ACTH) به داخل گردش خون عمومی بدن می‌شود. نهایتاً (ACTH) هیپوفیزی سبب تحریک سلول‌های ناحیه‌ی فاسیکولاتا در قشر آدرنال شده و سبب ترشح کورتیزول به جریان خون می‌شود. عملکرد و محور HPA توسط دستگاه اتونومیک کنترل می‌شود که خود از طریق ورودی‌های سروتونرژیک و کوسمینرژیک فعال شده و

نشان‌گر هوش هیجانی پایین‌تر در این افراد باشد. در مورد رابطه‌ی استرس با درماتیت سبورئیک به نظر می‌رسد که استرس بتواند علاوه‌بر تغییرات رفتاری در فرد مبتلا (مثلًا عدم توجه و رسیدگی به وضعیت ظاهری و عدم تمرکز برای رعایت برنامه‌ی بهداشتی روزانه از جمله استحمام و مرتب کردن مو)<sup>۱۴</sup>، شرایط محیط زندگی قارچ مولد درماتیت سبورئیک، *Malassezia ovale* فیزیولوژیکی و ایمونولوژیکی بدن تغییر دهد. تغییرات متابولیسم چربی، اختلال در ترشحات غدد سباسه، تغییرات سطوح آندروژن بدن و اختلالات عصبی ناشی از اثر منفی استرس بر سیستم ایمنی<sup>۱۵</sup> نیز می‌توانند دخیل باشند.

در هر یک از این وضعیت‌های سایکوفیزیولوژیکی، بیمارانی وجود دارند که ارتباط نزدیکی بین استرس و عارضه‌ی پوستی را تجربه کرده‌اند و هم‌چنین بیمارانی که وضعیت هیجانی آن‌ها هیچ تأثیری به ماهیت بیماری‌شان نداشت. این دو گروه اغلب تحت عنوان

- همچون درماتیت سبوریک ایجاد خواهد شد.<sup>۱۴</sup>
- نتایج این تحقیق نشانگر ارتباط درماتیت سبوریک با شاخص کنش اجتماعی و عدم ارتباط آن با سلامت جسمانی، افسردگی و اضطراب در بین دانشجویان دوره‌ی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بود.
- به وسیله‌ی دستگاه گابارژیک و پیتیدهای پرواسیوملانوکورتیک (POMC) مهار می‌گردد.
۳. واکنش عمومی شامل پاسخ‌های ایمنی و عضوی به استرس که اگر فیزیولوژیکی باشد سازش صورت می‌گیرد در غیر این صورت بیماری‌های مختلفی

## References

1. Gupta AK, Batra R, Bluhm R, et al. Skin diseases associated with Malassezia species. *J Am Acad Dermatol* 2004; 51: 785-98.
2. Huffman K. *Living psychology*. 6<sup>th</sup> Ed. Chichester: John Wiley & Sons Inc, 2006.
3. Joshi V. *Stress from burnout to balance*. 3<sup>rd</sup> Ed. Thousand Oaks: Response Books-A Division of Sage Publications, 2007.
4. Kumar A, Devi SL, Yadav CP, et al. *Encyclopaedia of psychology*. 5<sup>th</sup> Ed. New Delhi: Anmol Publication Pvt. Ltd.; 2002.
5. Markham U. *Managing stress. The stress survival guide for today*. 3<sup>rd</sup> Ed. Boston: Element Books Inc.; 1995.
6. Mc Dowell I. *Measuring health: A guide to rating scales and questionnaires*. 3<sup>rd</sup> Ed. Oxford: Oxford University Press; 2006.
7. Nezu AM, Nezu CM, Geller PA, Weiner IB (eds.). *Handbook of psychology. Health psychology*. 2<sup>nd</sup> Ed. Hoboken: John Wiley & Sons Inc.; 2003.
8. Plewig G, Jonsen T. Seborrheic dermatitis. In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, et al (eds.). *Fitzpatrick's dermatology in general medicine*. 4<sup>th</sup> Ed. New York: McGraw-Hill, 2005: 425-37.
9. Managing your stress. Lake Washington Institute of Technology. Available at: <http://www.lwtech.edu/trio>. Last accessed [March 2013].
10. Schmidt K, Neubach, B. Self-Control demands: A source of stress at work. *International Journal of Stress Management*. 2007; 14: 398-416.
11. Selye H. *Stress without distress*. 5<sup>th</sup> Ed. Philadelphia: Lippincott Co., 1974.
12. Stress assessment questionnaire. User manual. 11<sup>th</sup> Ed. MySkillsProfile.com Limited; 2011. Available at: <http://www.myskillsprofile.com>. Last accessed [March 2013].
13. Torsheim T, Wold B. School-related stress, school support, and somatic complaints: A general population study. *J Adolesc* 2001; 16: 293-303.
14. Wrzeciszewski K, Chylinska J. Assessment of coping styles and strategies with school-related stress. *School Psychology International* 2007; 28: 179-94.

## ضمیمه ۱

می خواهیم بدانیم که در یک ماه گذشته، ناراحتی جسمانی داشته اید یا به طور کلی، وضع عمومی سلامت شما چگونه بوده است. لطفاً پاسخی را که فکر می کنید بیشتر از پاسخ های دیگر با وضع شما مطابقت دارد، مشخص کنید. فراموش نکنید می خواهیم وضع کنونی و اخیر شما را بدانیم، نه آنچه در گذشته وجود داشته است. ضمناً پاسخ شما کاملاً محرومانه خواهد بود.

سن: قطع تدریس: وضعیت تأهل: پایه تحصیل:

۱. آیا اخیراً احساس کرده اید که حالتان بسیار خوب است و از سلامت خوبی برخوردارید؟
 

(الف) بیشتر از حد معمول  (ب) در حد معمول  (ج) بدتر از حد معمول
۲. آیا اخیراً احساس کرده اید که به یک داروی نیروبخش مؤثر احتیاج دارید؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۳. آیا اخیراً احساس کرده اید که نیروی کافی ندارید و حالتان خوش نیست؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۴. آیا اخیراً احساس کرده اید که بیمار هستید؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۵. آیا اخیراً دچار سردردهایی شده اید؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۶. آیا اخیراً در سر خود احساس سنگینی یا فشار کرده اید؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۷. آیا اخیراً احساس سرمای شدید یا گرگفتگی کرده اید؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۸. آیا اخیراً خواباتان به دلیل نگرانی زیاد بسیار کم شده است؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۹. آیا اغلب هنگام شب، پس از خواب رفتن از خواب بیدار شده اید؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۱۰. آیا احساس کرده اید که مدام خسته اید؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۱۱. آیا عصبی و بدخلق شده اید؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۱۲. آیا بی دلیل از چیزی ترسیده یا دچار وحشت زدگی شده اید؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۱۳. آیا احساس می کنید که همه چیز از اختیار شما خارج شده است؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول
۱۴. آیا همواره عصبی و آشفته هستید؟
 

(الف) اصلاً  (ب) در حد معمول  (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول

<p>۱۵. آیا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اید که خود را مشغول و سرگرم نگهدارید؟</p> <p>(الف) بیشتر از حد معمول <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) کمتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	<p>۱۶. آیا برای انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده‌اید؟</p> <p>(الف) بهتر از حد معمول <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) طولانی‌تر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>
<p>۱۷. آیا روی هم رفته احساس می‌کنید کارها را خوب انجام داده‌اید؟</p> <p>(الف) بهتر از حد معمول <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) کمتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	
<p>۱۸. آیا از روشی که برای انجام وظیفه‌ی خود به کار برده‌اید راضی هستید؟</p> <p>(الف) راضی‌تر هستم <input type="checkbox"/> (ب) مثل معمول <input type="checkbox"/> (ج) کمتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	
<p>۱۹. آیا احساس می‌کنید نقش مؤثری در کارها دارید؟</p> <p>(الف) بیشتر از حد معمول <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) کمتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	
<p>۲۰. آیا احساس می‌کنید قادر به تصمیم‌گیری در امور هستید؟</p> <p>(الف) بیشتر از حد معمول <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) کمتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	
<p>۲۱. آیا می‌توانید از انجام فعالیت‌های عادی خود لذت ببرید؟</p> <p>(الف) بیشتر از حد معمول <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) کمتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	
<p>۲۲. آیا خود را فردی بی‌ارزشی می‌دانید؟</p> <p>(الف) اصلاً <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	
<p>۲۳. آیا احساس می‌کنید زندگی کاملاً نامیدکننده است؟</p> <p>(الف) اصلاً <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	
<p>۲۴. آیا احساس می‌کنید زندگی ارزش زنده‌ماندن ندارد؟</p> <p>(الف) اصلاً <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	
<p>۲۵. آیا درباره‌ی امکاناتی فکر کرده‌اید که می‌توانند شما را از شر خودتان خلاص کنند؟</p> <p>(الف) قطعاً نه <input type="checkbox"/> (ب) فکر نمی‌کنم <input type="checkbox"/> (ج) به ذهنم خطور نکرده <input type="checkbox"/></p>	
<p>۲۶. آیا بارها فکر کرده‌اید که به علت ناراحتی عصبی هیچ کاری را نمی‌توانید انجام دهید؟</p> <p>(الف) اصلاً <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	
<p>۲۷. آیا احساس می‌کنید که آرزو دارید بمیرید و از همه چیز راحت شوید؟</p> <p>(الف) اصلاً <input type="checkbox"/> (ب) در حد معمول <input type="checkbox"/> (ج) تقریباً بیشتر از حد معمول <input type="checkbox"/></p>	
<p>۲۸. آیا احساس می‌کنید که فکر از بین بردن خود، ذهن تان را مشغول می‌کند؟</p> <p>(الف) قطعاً نه <input type="checkbox"/> (ب) فکر نمی‌کنم <input type="checkbox"/> (ج) به ذهنم خطور نکرده <input type="checkbox"/></p>	

## General health indices in university students suffered from seborrheic dermatitis

Ahmad Sarikhani<sup>1</sup>  
Hamidreza Mohajerani, PhD<sup>2</sup>  
Mowlood Gandomani<sup>1</sup>

1. Faculty of Basic Sciences, Arak Islamic Azad University, Arak, Iran.
2. Department of Microbiology, Arak Islamic Azad University, Arak, Iran.

**Background and Aim:** Seborrheic dermatitis is a chronic dermatitis that has been observed in both neonates and adults. It has been reported following stress, decreasing of mental and somatic energy, tiredness, insomnia, excitability, depression, etc. All of mentioned effects have adverse effects on health activity and result in body weakness. The aim of this study was evaluating general health indices of Arak Islamic Azad university students that suffered from seborrheic dermatitis using Goldberg scale.

**Methods:** Three hundred and eighteen students were randomly selected and examined, among them 101 students who suffered from seborrheic dermatitis completed the General Health Questionnaire and then the data were statistically described and analyzed.

**Results:** Forty-one percent of students with seborrheic dermatitis had body symptoms. Anxiety, communicative act failure and depression were observed in 48%, 65% and 31% of patients, respectively.

**Conclusion:** The findings of this study indicated the strong relationship between seborrheic dermatitis and communicative act failure.

**Keywords:** general health, seborrheic dermatitis, anxiety, depression

Received: Jan 20, 2013      Accepted: Jun 3, 2013

Dermatology and Cosmetic 2013; 4 (2): 76-83

**Corresponding Author:**  
Hamidreza Mohajerani, PhD

Emam Khomeini Blvd. Islamic Azad University, Department of Microbiology, Arak, Iran.  
Email: mohajeranihr@gmail.com

**Conflict of interest:** None to declare