

## اثرات فارماکولوژیک گیاهان دارویی مؤثر بر پوست

پوست یکی از قسمت‌های حساس بدن بوده و نگهداری از آن در زیبایی انسان مؤثر است. فرآورده‌های گیاهی نسبت به مواد شیمیایی عوارض کمی داشته و اثرات فارماکولوژیک مؤثری بر پوست دارند و از آنها در تهیه فرآورده‌های دارویی و آرایشی استفاده می‌شود.

کتاب‌ها، مقالات و پایگاه‌های داده‌ای الکترونیکی PubMed، ISI Web of Science، Magiran و IranMedex برای تعیین گیاهان دارویی با اثرات مثبت بر پوست، بدون در نظر گرفتن اثرات ناسازگار و متقابل آنها، جستجو شدند.

تعدادی از گیاهان که در درمان بیماری‌های پوستی نقش داشته و اثرات آنها اثبات شده بود، از جمله آووکادو، آویشن، آلوورا (صبر زرد)، بابونه، بادام، شیرین بیان، همیشه‌بهار، زیتون، هوفاریقون، دم اسب، اکالیپتوس، همامالیس، برنجاسف، کتان، چای و به انتخاب و مرور شدند.

گیاهان دارویی زیادی می‌توانند در پیشگیری و درمان بیماری‌های پوستی نقش داشته و استفاده از آنها چه به صورت سنتی و چه در تهیه فرآورده‌های دارویی و آرایشی مورد استفاده قرار گیرد. به دنبال تحقیقات مختلف روی گیاهان متعدد، اثرات تعداد زیادی از آنها از نظر علمی اثبات شده که می‌توان از این اطلاعات جهت تولید فرآورده‌های دارویی و آرایشی استفاده کرد.

**کلیدواژه‌ها:** گیاهان دارویی، پوست، آرایشی، مراقبت، درمان مکمل و جانشین

دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ پذیرش مقاله: ۱۳۹۲/۰۴/۰۶

پوست و زیبایی؛ تابستان ۱۳۹۲، دوره‌ی ۴ (۲): ۹۸-۱۰۶

زهره بختیاری<sup>۱</sup>

دکتر محمد رضا رادان<sup>۲</sup>

۱. مرکز پژوهش‌های توکسیکولوژی بالینی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

۲. مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و لیشمایوز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

نویسنده‌ی مسئول:

زهره بختیاری

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، گروه بالینی.

پست الکترونیک:

donyaelina@gmail.com

تعارض منافع: اعلام نشده است.

جمله زنان فرعونه مصر، برای لطافت پوست خود از وان شیر ترش و شیره بعضی میوه‌جات استفاده می‌کردند. تحقیقات نشان داده که در شیر ترش و بعضی میوه‌جات اسیدهای آلی بهنام آلفا هیدروکسی اسید وجود دارد که قادرند لایه‌ی کراتینیه پوست را حل کرده و پوست‌اندازی سلول‌ها را افزایش و پوست را لطیف و شاداب نمایند.<sup>۲</sup>

در ایران، زنان روتاستایی برای جلوگیری از زبرشدن دست‌ها در آب و هوای سرد و خشک، به دست‌هایشان حنا زده و برای جلوگیری از زخم و ترک کف پا، پاهای را نیز حنا می‌زنند.<sup>۳</sup> از طرفی به دلیل اینکه آسیب‌ها و جراحات پوستی بر زیبایی ظاهری مؤثر هستند، بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند و استفاده از داروها و موادی که بتوانند سرعت و کیفیت بهبودی را بالا ببرند با استقبال بیشتری مواجه خواهند شد. در یک‌صد سال

### مقدمه

انسان همیشه برای زیبایی پوست و چهره خود و هم‌چنین برای درمان بیماری‌های پوستی به دنبال بهترین راه‌ها و درمان‌های ممکن بوده و روش‌های مختلف را به کار برده است. ابتدا از مواد طبیعی (خاک، گل، گیاه و...) و به دنبال آن از مواد شیمیایی، ترکیبات صناعی، هورمون‌ها و صدها روش مختلف استفاده کرده است. برای مثال روش‌های گوناگونی در درمان زخم استفاده می‌شود که قدیمی‌ترین آن استفاده از صمغ درختان و عسل توسط مصریان باستان یا عصاره برگ چای توسط چینی‌ها و امروزه استفاده از محلول‌های ضد عفونی‌کننده است که همه این روش‌ها برای سرعت بخشیدن به روند التیام بافت صدمه دیده می‌باشد.<sup>۱</sup> هم‌چنین مطالعات نشان می‌دهند مردم باستان و از

### آلئهورا (Aloe vera)

گیاه آلئهورا یا صبر زرد به مدت ۲۰۰۰ سال مورد استفاده قرار گرفته و از ۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به صورت سنتی مصرف می‌شد. صدها سال است که در امر زیبائی به کار می‌رود.<sup>۹</sup> در سال ۱۹۳۰ در ایالت متوجه از این گیاه برای درمان زخم‌های ناشی از سوختگی و مشکلات پوستی مثل انواع زخمهای آکنه، تبخال، گال، پسوریازیس و برخی تومورهای پوستی استفاده می‌شد.<sup>۱۰</sup> ژل آلئهورا تحریک‌کننده‌ی پوست بوده و به رشد سلول‌های جدید کمک می‌کند. از طرفی آلئهورا التیام‌بخش، ضدقارچ، ضدباقتری، خنک‌کننده و طراوتزا و همچنین مرطوب‌کننده‌ای منحصر به فرد می‌باشد. آلئهورا پوست را در مقابل اثر تابش آفتاب و اشعه ماوراء بنفش محافظت می‌کند<sup>۱۱</sup> و در درمان ترک‌های پوستی و خشکی پوست مؤثر است، به‌ویژه به بهبود اگزماً دور چشم یا پوست‌های بسیار حساس کمک می‌کند و با رساندن اکسیژن بیشتر به سلول‌های پوست، سبب ترمیم بافت پوست می‌شود. تأثیر این گیاه به حدی است که حتی در پیشگیری از بروز بیماری‌های پوستی نیز مؤثر است. در واقع آلئهورا قرن‌هاست که به عنوان یک داروی موضعی برای بیماری‌های پوستی مصرف می‌شود.<sup>۱۲</sup> استفاده از ژل گیاه آلئهورا برای زخم‌های مزمن که معصل پزشکی امروز است، نسبت به درمان‌های رایج مفیدتر و مقرن به صرفه‌تر است، علاوه بر آن سرعت بهبود را نیز تسريع می‌کند.<sup>۱۳</sup> آلئهورا، نه تنها به بهبود ساختار سلولی فیبروبلاست کمک می‌کند، بلکه فرآیند تولید کلژن را سرعت می‌بخشد.<sup>۱۴</sup> همچنین مشخص شده تجویز موضعی ژل صبر زرد روند ترمیم زخم برشی در موش صحراوی را تسريع می‌کند و این ترمیم با غلظت ژل ارتباط دارد.<sup>۱۵</sup>

### آووکادو (Avocado)

آووکادو سرشار از ویتامین E، بتاکاروتون، ویتامین D، پروتئین، لسیتین و اسیدهای چرب است و روغن

گذشته گیاهان نقش تعیین‌کننده‌ای در درمان بیماری‌ها از جمله بیماری‌های پوستی ایفا می‌کردند. اما با پیدایش داروهای شیمیایی و صناعی به تدریج نقش آنها کمزنگ شد و آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای شیمیایی به طور وسیعی کاربرد پیدا کردند. در سال‌های اخیر به خاطر رویکرد مجدد مردم به مصرف داروهای گیاهی و عوارض جانبی کمتر آنها، تعادل مصرف به نفع داروهای گیاهی در حال رقم خوردن است.<sup>۱۶</sup> در واقع استفاده از گیاهان دارویی یکی از روش‌های مهم درمانی است که در درمان بیماری‌های پوستی نیز نقش مهمی دارد.<sup>۱۷</sup> می‌توان گفت گیاهان دارویی زیادی هستند که پتانسیل بالایی از فعالیت آنتی‌اکسیدانی دارند و این آنتی‌اکسیدان‌ها نقش زیادی در مبارزه با رادیکال‌های آزاد، که علت اصلی تغییرات پوستی منفی متعدد هستند، دارند.<sup>۱۸</sup> از طرفی زیان‌ها و اثرات سوء مواد آرایشی شیمیایی و صناعی بر کسی پوشیده نیست و روشن و مسلم است که به دست آوردن زیبایی از طریق به کار بردن گیاهان، سبزیجات و میوه‌ها در مقایسه با مواد شیمیایی تا چه حد مزیت دارد. ضمن اینکه به دلیل حساسیت زیاد پوست باید از عوارض جانبی مواد آرایشی مورد استفاده چه شیمیایی و چه گیاهی آگاهی کافی داشت.<sup>۱۹</sup> در این مقاله، تأثیر مثبت گیاهان دارویی بر پوست (بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی) را مرور کردیم، ضمن اینکه هیچ توصیه‌ای در زمینه استفاده یا منع استفاده از این گیاهان در این مقاله نشده و فقط نتایج تحقیقات به صورت کلی بیان گردیده است.

کتاب‌ها، مقالات و پایگاه‌های داده‌ای الکترونیکی Magiran، PubMed، ISI Web of Science و IranMedex بر پوست بدون در نظر گرفتن اثرات ناسازگار جستجو شدند.

تعدادی گیاه که در درمان بیماری‌های پوستی نقش چشم‌گیر دارند، انتخاب و بررسی شدند (جدول ۱).

## جدول ۱: اثرات درمانی گیاهان دارویی روی پوست.

ردیف	گیاه دارویی	خلاصه نوع اثر
۱	آلوهورا	نقش بسیار زیاد و متفاوت در درمان و پیشگیری از مشکلات پوستی
۲	آووکادو	آنٹی اکسیدان، ضدالتهابی، پاک کننده، محافظ
۳	اکالیپتوس	آنٹی اکسیدان، ضدباکتری، ضدمیکروب و ضدقارچ، تسکین دهنده درد و خارش
۴	سوسن	چروک
۵	برنجاسف	چروک زودرس، نرم شدن پوست، درمان کچلی ناخن، ضدمیکروبی، ضدالتهابی، بهبود دهنده زخم
۶	آویشن	تقویت کننده و ضد عفونی کننده، مؤثر بر سالک
۷	کتان	محافظ و تقویت پوست، ضد چروک
۸	گندم	آنٹی اکسیدان، نرم کننده، مرطوب کننده، ضد چروک
۹	هاماملیس	ضد چروک، ضد عرق، ضدالتهابی، عرق سوز شدن
۱۰	چای	آنٹی اکسیدان، مرطوب کننده، نرم کننده ضد چروک، ضد پیری، محافظ در برابر نور
۱۱	دم اسب	ضد پیری و شل شدن پوست، التیام دهنده زخم
۱۲	کاکائو	آنٹی اکسیدان، ضدالتهابی، پاک کننده، محافظ
۱۳	بومادران	ضدالتهاب، محافظ، مؤثر بر زخم سالک و شوره سر
۱۴	به	ضد چروک، ضد درم، خنک کننده و نرم کننده، سرعت بخش ترمیم زخم
۱۵	بابونه	مرطوب کننده، محافظ، بر طرف کننده جوش و التهاب، چربی، خارش و شوره سر
۱۶	همیشه بهار	ضدالتهاب، التیام دهنده پوست و سوختگی ها، استحکام دهنده پوست، محافظ پوست و مرطوب کننده
۱۷	هوفاریقون	درمان زونا و تقویت پوست های خسته، ضد چروک، تمیز کننده پوست های چرب، ترمیم کننده زخم، آنتی باکتریال، درمان کننده سوختگی ها و آفتاب سوختگی، درمان سرطان پوست
۱۸	زیتون	آنٹی اکسیدان، ضدالتهاب، التیام بخش، مرطوب کننده و ضد خارش، محافظ پوست
۱۹	کنگ فرنگی	آنٹی اکسیدان، ضد چروک، ضد درد، ضدالتهاب، ضد سرطان پوست
۲۰	نارگیل	نرم کننده، مرطوب کننده، پاک کننده، محافظ پوست در برابر آفتاب و اشعه ماوراء بنفش، ترمیم کننده زخم

ضد میکروب و ضد قارچ است.<sup>۱۷</sup> فرآورده های مختلف آن به عنوان ضد عفونی کننده، تسکین دهنده درد و خارش مورد استفاده قرار می گیرد. اسانس اکالیپتوس یک ترکیب ضدالتهابی، ضد قارچ، ضد باکتری ضعیف و ضد بیروس است و هنگامی که به صورت موضعی استفاده شود، اثرات hyperemic دارد.<sup>۱۸</sup>

### سوسن (سوسن سفید)

پیاز سوسن برای جلوگیری از بروز چروک به کار می رود.<sup>۱۹</sup>

### برنجاسف (درمنه)

به صورت لو سیون برای نرم و لطیف کردن و جلوگیری از پیری پوست دست ها مؤثر است. استفاده

آن به علت دارا بودن "ویتامین آ" کاربرد زیادی در مواد آرایشی دارد. به صورت مجزا یا مخلوط با روغن کنجد برای تهیه کرم های مختلف مخصوص پوست های خشک به کار می رود. هم چنین روغن آووکادو را می توان برای جلوگیری چروک پوست به کار برد.<sup>۲۰</sup> آووکادو برای کاهش آسیب ناشی از التهاب پوست و اشعه ماوراء بنفش نیز کاربرد دارد، هم چنین در حفاظت پوست در برابر آفتاب نقش زیادی دارد.<sup>۲۱</sup>

### اکالیپتوس (Eucalyptus)

اکالیپتوس دارای تنوعی از فلورو گلوسینول و تانن ها می باشد. بعضی از این ترکیبات دارای فعالیت های بیولوژیک از جمله آنتی اکسیدان، ضد باکتری،

و تقویت پوست به کار می‌رود<sup>۱۶</sup>. از طرفی به عنوان ضدعرق کاربرد داشته و دارای خاصیت ضدالتهابی ملایم می‌باشد و در درمان جراحت‌های خفیف زیربغل ناشی از عرق‌سوز شدن، مفید است<sup>۱۷</sup>.

### چای (Tea)

در طب سنتی از روغن درخت چای به عنوان داروی التیام بخش و ترمیم‌کنندهٔ زخم استفاده می‌کنند که ضدقارچ و ضدعفونی کننده است و جهت ماساژ پوست‌های معمولی و خشک مناسب است. این گیاه برای مراقبت‌های پوستی در تهیه لوازم آرایشی کاربرد دارد. از طرفی عصارهٔ چای سبز دارای اثرات آنتی‌اکسیدان، مرطوب‌کننده، نرم‌کننده و ضدچروک است. چای سبز پوست را در مقابل اشعهٔ ماوراء بنشش محافظت کرده و ضدپیری پوست است. هم‌چنین چای سبز و چای سفید نقش حفاظتی و مؤثری برای پوست در مقابل آفات دارد<sup>۱۸</sup>.

### دم اسب (Equisetum arvense)

دم اسب در طب سنتی به علت دارا بودن سیلیس آزاد، دارویی مؤثر در درمان زخمهای به شمار می‌رود. دم کرده‌ی دم اسب پوست بدن را تمیز، خستگی را برطرف و از پیری زودرس و شل‌شدن پوست جلوگیری می‌کند. هم‌چنین این گیاه در بالا بردن خاصیت ارجاعی و مقاومت پوست نقش دارد و می‌تواند در موارد مرگ سلولی اثر درمانی ترمیمی در بافت ایجاد کند. اکنون در گیاه‌درمانی معاصر آمریکا دم اسب را در مصارف خارجی برای التیام زخم به کار می‌برند<sup>۱۹</sup>. در واقع دم اسب با کاهش آماس و التهاب ناشی از زخم، جراحی و انواع واسطه‌های شیمیایی مؤثر در التهاب، تقویت سیستم ایمنی سلولی، مهار آنزیم‌ها و واسطه‌های سلولی و باکتریایی موجب بهبودی سریع زخمهای جلدی باز می‌شود<sup>۲۰</sup>.

### کاکائو (Cocoa)

دارای فعالیت آنتی‌اکسیدان و ضدالتهاب می‌باشد.

از این گیاه موجب لطفت و نرم‌شدن پوست و جلوگیری از چروک زودرس آنها می‌شود و مقاومت در برابر عوامل مختلف را افزایش می‌دهد<sup>۲۱</sup>. از طرفی استعمال قطره درمنه موجب درمان کچلی ناخن می‌شود<sup>۲۲</sup>. از آنجا که گیاه درمنه کوهی خواص بیولوژیک زیادی از جمله ضدمیکروبی، ضدالتهابی و اتساع عروق دارد، به نظر می‌رسد که بتواند در روند ترمیم زخم مؤثر بوده و باعث افزایش سرعت بهبود زخم شود<sup>۲۳</sup>.

### آویشن

از آویشن به عنوان تقویت‌کننده و ضدعفونی کننده در فرآورده‌های مناسب پوست‌های چرب استفاده می‌شود<sup>۲۴</sup>. با توجه به مطالعات مختلف در منابع پزشکی و داروشناسی تعدادی از گیاهان از جمله آویشن شیرازی، حنا، سیر و بومادران فرآورده‌های گیاهی مؤثر بر سالک را دارند. هم‌چنین عصاره هیدروالکلی آویشن و بومادران در التیام زخم سالک تأثیر خوبی داشته‌اند<sup>۲۵</sup>.

### کتان

روغن کتان (تهیه شده به روش سرد) حاوی ترکیبات مؤثری مانند اسید لینولئیک است که برای محافظت و تقویت پوست، جلوگیری از بروز چروک و برطرف کردن بسیاری از بشورات جلدی مؤثر است. هم‌چنین در تهیه بسیاری از محصولات ویژه‌ی پوست‌های خشک و تیره به کار می‌رود. برای سوختگی و پوسته‌پوسته شدن پوست نیز می‌توان از روغن کتان استفاده کرد<sup>۲۶</sup>.

### گندم (Wheat)

جوانه و گل گندم حاوی ویتامین A-E است، آنتی‌اکسیدان بوده، نرم‌کننده و مرطوب‌کننده است و به علت داشتن پیش‌ساز ویتامین A (کاروتون) ضدچروک می‌باشد<sup>۲۷</sup>.

### هاما مالیس (Hamamelis virginiana)

این گیاه در فرآورده‌های دارویی و آرایشی متعددی مورد استفاده می‌باشد و برای جلوگیری از بروز چروک

و اشعه ماوراء بنفس محافظت می‌کند. مرطوب‌کننده است و در تهیه لوازم آرایشی استفاده می‌شود.<sup>۳۳</sup>

#### **(*Hypericum perforatum L.*)**

هوفاریقون (گل راعی) و عصاره‌ی قرمزنگی که از آن به دست می‌آید، در تهیه فرآورده‌های آرایشی ویژه‌ی پوست‌های چرب و برای درمان عوارض مختلف پوست مثل ضایعات پوستی زونا و تقویت پوست‌های خسته به کار می‌رود. جهت جلوگیری از بروز چروک زودرس پوست مؤثر است و موجب لطافت و شفاف شدن پوست می‌شود. از هوفاریقون برای تمیز کردن پوست‌های چرب استفاده می‌شود. این گیاه ترمیم‌کننده‌ی زخما بوده و اثرات آنتی‌باکتریال داشته و در درمان سوختگی‌ها و آفتاب سوختگی کاربرد دارد، به طوری که در یک مطالعه مشخص شده است پماد حاوی عصاره‌ی گل‌های هوفاریقون علاوه بر آثار آنتی‌سپتیک باعث درمان سریع‌تر سوختگی شده است. علاوه بر این در ترمیم التهابات پوستی و سرطان پوست به کار می‌رود.<sup>۳۴</sup>

#### **(Olive)**

ویتامین A و E دارد و آنتی‌اکسیدان، ضدالتهاب، التیام‌بخش، مرطوب‌کننده و ضد خارش است و اثر زیادی بر روی سوختگی‌های پوستی دارد. پوست را در برابر نور آفتاب و اشعه ماوراء بنفس محافظت می‌کند.<sup>۳۵</sup>

#### **(*Cynara scolymus L.*)**

عصاره‌ی این گیاه منبع آنتی‌اکسیدان است. در تهیه‌ی انواع لوسيون، کرم و ماسک برای تقویت پوست، جلوگیری از بروز چروک و حفظ زیبایی و لطافت پوست به کار می‌رود. در طب سنتی ترکیه از دانه خشک شده این گیاه برای درمان بیماری ویتیلیگو (پیسی) و از ساقه برای رفع التهاب استفاده می‌شود.<sup>۳۶</sup> اثرات ضدردی و ضدالتهابی این گیاه اثبات شده است. هم‌چنین اثرات بازدارنده‌ی کنگر فرنگی بر تشکیل تومورهای پوستی ناشی از فیتواسترول‌های گیاه در موش مشاهده گردیده است.<sup>۳۷</sup>

ماده اولیه‌ی بسیاری از کرم‌های است و به عنوان پاک‌کننده استفاده می‌شود. از طرفی خوردن کاکائو می‌تواند پوست را در مقابل اشعه ماوراء بنفس محافظت کند. هم‌چنین کاکائو بر بهبود زخم تأثیر فراوانی دارد.<sup>۳۹</sup>

#### **(*Achillea millefolium*)**

گیاه بومادران دارای اثرات ضدالتهابی بوده و برای درمان التهابات پوستی، زخم‌ها و سوختگی‌ها استفاده می‌شود. بومادران برای تهیه کرم یا لوسيون‌های محافظ آفتاب به کار رفته و در ترکیب لوسيون‌های مخصوص رفع شوره‌ی سر از آن استفاده می‌شود. هم‌چنین این گیاه در التیام زخم سالم نیز به کار می‌رود.<sup>۳۰</sup>

#### **(*Obolonga cydonia*)**

لوسيون الکلی رقیق پوست به برای جلوگیری و برطرف کردن چروک‌های صورت، گردن و اطراف چشم مفید است. دانه‌ی به اثرات ضدورم، خنک‌کننده و نرم‌کننده‌ی پوست دارد. از طرفی گزارش شده که پماد موضعی حاوی موسلیاز (به‌دانه) سرعت ترمیم زخم پوستی را در انسان افزایش می‌دهد.<sup>۳۱</sup>

#### **(Chamomile)**

بابونه گونه‌های مختلفی دارد که در تهیه‌ی انواع کرم، لوسيون، شامپو، صابون‌های مخصوص و فرآورده‌های ویژه‌ی حمام استفاده می‌شود. روغن بابونه را می‌توان برای تهیه کرم‌های مرطوب‌کننده و نرم‌کننده صورت به کار برد. برای محافظت پوست، برطرف کردن جوش و التهابات جلدی، چربی و شوره‌ی سر مؤثر است. بابونه در التیام زخم کاربرد دارد. بیشترین کاربرد پوستی بابونه، از بین بردن خارش، التهاب و ضایعات پوستی است.<sup>۳۲</sup>

#### **گل همیشه‌بهار**

ضدالتهاب بوده و جهت درمان زخما و التیام پوست به‌ویژه در سوختگی‌ها تأثیر زیادی دارد. در استحکام پوست نقش داشته و پوست را در برابر آفتاب

تحریک ساخت کلائز و انقباض سریع تر زخم، رگزایی، اتساع عروقی و همچنین کاهش التهاب، خونریزی و ادم زخم می‌شود. عصاره‌ی حنا بر زخم سالک اثر دارد. مریم‌گلی در درمان التهابات جزئی پوست به کار می‌رود. همچنین در مطالعه‌ای اثبات شده که هیدروژلی از برگ درخت ژینکو و گیاه رزماری جهت درمان بیماری‌های پوستی اثرات مثبت دارد.<sup>۴۰</sup> گیاه زعفران در درمان خشکی و خارش پوست تأثیر دارد.<sup>۴۱</sup>

در پایان سخنायی از امام رضا<sup>(ع)</sup> که در خصوص اثر گیاهان بر پوست می‌باشد، ذکر می‌گردد: "اگر می‌خواهی بدن جوش نزند، هنگام ورود به حمام ابتدا بدن را با روغن بنفسه چرب کن. انجیر و مشروب اگر با هم خورده شود تولید نقرس و پیسی می‌کند".<sup>۴۲ و ۴۳</sup>

### نتیجه‌گیری

اثرات میوه‌ها و سبزیجات و گیاهان مختلف بر پوست غیرقابل انکار است و استفاده از آنها چه به صورت سنتی و چه در تهیه فراآورده‌های آرایشی و ترکیب با مواد شیمیایی برای نگهداری از پوست و پیشگیری و درمان بیماری‌های پوستی امری متداول است. بهدلیل تحقیقات مختلف بر گیاهان متعدد، اثرات تعدادی از آنها از نظر علمی اثبات شده که می‌توان از این اطلاعات برای تولید فراآورده‌های آرایشی و دارویی استفاده کرد. در جدول ۱ برخی از گیاهان مؤثر بر پوست ارائه گردیده است، همان‌طور که ذکر شد گیاهانی که عوارض و تداخلات داشته در اینجا ذکر نشده‌اند و بررسی آنها نیاز به مطالعات بیشتری دارد. امید است این مقاله توانسته باشد اطلاعاتی را در راستای این هدف ارائه دهد. تأکید می‌شود، به تحقیقات وسیع تری در این زمینه نیاز است.

### نارگیل (Coconut)

حااوی اسید میریستیک بوده و در تهیه فراآورده‌های آرایشی به عنوان نرم‌کننده، مرتبط کننده و پاک‌کننده کاربرد دارد.<sup>۱۰</sup> پوست را در برابر آفتاب و اشعه ماوراء بنفسح محافظت می‌کند و در ترمیم زخمهای نیز به کار می‌رود.<sup>۳۳</sup>

علاوه بر میوه‌ها و همچنین گیاهانی که ذکر شد، گیاهان دیگری وجود دارند که در تهیه فراآورده‌های آرایشی کاربرد دارند و در اینجا توضیح مختصراً در مورد تعدادی از آنها داده می‌شود. بادام تلخ دارای فعالیت آنتی‌اسپیدانی است و بادام شیرین و روغن فندق به عنوان نرم‌کننده، مرتبط کننده و پاک‌کننده در فراآورده‌های مخصوص پوست‌های خشک<sup>۳۸</sup> مورد استفاده قرار می‌گیرند. آب گوجه‌فرنگی در تهیه بسیاری از کرم‌ها، لوسیون‌ها و فراآورده‌های آرایشی جهت لطفت، زیبایی، پاکسازی و تقویت پوست به کار رفته و از بروز چین و چروک‌های زودرس جلوگیری می‌کند. گیاه غازیاقی، گیاهی ضدبacterی بوده و در بهبود زخمهای مؤثر است.<sup>۳۹</sup> عصاره‌ی گیاه آکیناسه‌آ اثرات ضدالتهابی و ترمیمی در التیام زخمهای جلدی دارد و در طب سنتی برای درمان زخمهای جزئی و عفونت‌های جلدی و همچنین برای بهبود گرزش حشرات و مارها توسط قبایل آمریکایی استفاده می‌شده است.

گیاه جغجغه (*Prosopis farcta*) یکی از گیاهانی است که در ایران جهت التیام زخم در میان مردم به خصوص در منطقه‌ی سیستان و بلوچستان کاربرد دارد. گل سازویی یا اسکروفولار یا استریاتا با نام محلی تشنه‌داری گیاهی است که در استان ایلام و مناطقی از استان خوزستان رشد کرده و اجزاء مؤثر آن موجب

### References

- Riahy S, Imany H, Khoshbaten A. Effect of topical application of phenytoin and honey in closure of open wound in male rats. Journal of Army University of Medical Sciences of the I.R. Iriran 2009; 7: 73-9. [Persian]
- Sormaghi S. Medicinal plants and herbal therapy. Tehran: Feeding the world; 2009. [Persian]

3. Bakhtiyari Z. Common homemade traditional therapies in a rural area in Isfahan. First Congress of the Iranian Folk Medicine, Iran; Tehran; 2008. Congress Abstract Book [Persian]
4. Cowan M. Plant products as antimicrobial agents. *Clin Microbiol Rev* 1992; 12: 564-82.
5. Sabzghabaee AM, Bakhtiari Z, Badri S. Interfering factors with prescribing herbal medicines by medical practitioners in Isfahan. *Research in Pharmaceutical Sciences*. 2007; 3: 53-7.
6. Kinkel H, Plate M, Tullner H. Effect of Echinacin™ ointment in healing of skin lesions. *Med Klinik* 1984; 79: 580-3.
7. Reuter J, Merfort I, Schempp CM. Botanicals in dermatology: an evidence-based review. *Am J Clin Dermatol* 2010; 11: 247-67.
8. Bakhtiyari Z. Investigate the attitude of patients about the therapy herb in Isfahan. *Quarterly Journal of Herbal Medicines* 2009; 1: 47-50. [Persian]
9. Klein AD, Penneys NS. Aloe vera. *J Am Acad Dermatol* 1998; 82.
10. Thomas DR, Goode PS, LaMaster K, Tennyson T. Acemannan hydrogel dressing versus saline dressing for pressure ulcers: A randomized controlled trial. *Adv Wound Care* 1998; 11: 273-6.
11. Bhatia S, Sharma K, Namdeo AG, et al. Broad-spectrum sun-protective action of Porphyra-334 derived from *Porphyra vietnamensis*. *Phcog Res* 2010; 2: 45-9.
12. Bakhtiyari Z. Herbal medicines in diabetes. *Iranian Journal of Diabetes and Obesity* 2011; 3: 88-95.
13. Avijgan M. Aloe vera gel as an effective and cheap option for treatment in chronic bed sores. *Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Sciences* 2004; 15: 45-51. [Persian]
14. Barcroft A, Myskaja A, Reynold ST. *Aloe vera: Nature's silent healer*. 1<sup>st</sup> Ed. London: BAAM Publishing Ltd; 2003.
15. Jarahi M, Zahedi M, Agorlo M, Taherian AA. Local effect of *Aloe barbadensis Miller* gel on skin incisional wound healing in rats. *Journal of Gorgan University of Medical Sciences* 2009; 11: 7-13.
16. Otuki MF, Schwob O, Silveira Prudente A, et al. Attenuation of experimental TPA-induced dermatitis by acetylenic acetogenins is associated with inhibition of PLA2 activity. *Eur J Pharmacol* 2011; 15: 175-9.
17. Takahashi T, Kukubo R, Sakaino M. Antimicrobial activities of eucalyptus leaf extracts and flavonoids from *Eucalyptus maculata*. *Lett Appl Microbiol* 2004; 39: 60-4.
18. Kraft K, Hobbs C. *Pocket guide to herbal medicine*. 1<sup>st</sup> Ed. Stuttgart: Georg Thieme Verlag; 2004, pp: 61-62.
19. Shoohani B, Hemati AA, Taheri Moghadam M. Effects of *Scrophularia striata* extract on wound healing in rabbit. *Journal of Ilam University of Medical Sciences* 2010; 17: 9-15.
20. Rezaai A. Effects of *Echinacea purpurea* herbal extract versus zinc oxide in rat skin wound healing model, histometric and histopathologic study. *Tehran University Medical Journal* 2008; 66: 625-32. [Persian]
21. Dianati M, Asadi MA. A case report on the treatment of paronychia with *Artemisia*. *Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences* 2001; 5: 104-8. [Persian]
22. Gindan AL, Kubba R. Cryosurgery in old world cutaneous leishmaniasis. *Br J Dermatol* 1998; 118: 851-4.
23. Hejazi SH. Comparision effectiveness of extracts of thyme, yarrow, henna and garlic on cutaneous leishmaniasis caused by *L. major* in animal model (Balb/c). *Journal of Medicinal Plants* 2009; 8: 129-36.

24. Nakhaee Moghaddam M, Mahdavi Shahri N, Khayatzadeh J, Shahi Z. Evaluate the efficacy of the ointment mixed animal butter (Ghee) and powdered fruit pod rattles (*Prosopis farcta*) on epithelialization of skin wounds in rats. *Biological Sciences* 2009; 2: 7-15.
25. Kapoor S, Saraf S. Assessment of viscoelasticity and hydration effect of herbal moisturizers using bioengineering techniques. *Phcog Mag* 2010; 6: 298-304.
26. Azadbakht M, Akbari J, Pasandi S. Formulation of herbal antiperspirant from *parotia persica* (DC.) C.A.Mey. (*Hamamelis persica*) and preliminary clinical study. *Journal of Medicinal Plants* 2004; 3: 35-42.
27. Camouse MM. Topical application of green and white tea extracts provides protection from solar-simulated ultraviolet light in human skin. *Exp Dermatol* 2009; 18: 522-6.7.
28. Chevallier A. *Encyclopaedia of medicinal plants*. 3<sup>rd</sup> Ed. Trans Mazarezadeh A. Tehran: Vesal Publications; 2006. [Persian]
29. Davis SC, Perez R. Cosmeceuticals and natural products: wound healing. *Clin Dermatol* 2009; 27: 502-6.
30. Falk AJ, Smolenki SJ, Baver L. Isolation and identification of three new flavones from *Achillea millefolium*. *Pharm Sci* 1975; 64: 1838-42.
31. Mousavi ZB, Meshki M, Hemmati A, Veisi MS RR. Evaluation of the efficacy of Quince mucilage on wound healing. *Iran J Dermatol* 2006; 9: 260-3.
32. Charousaei F, Dabirian A, Mojtaba F. Using chamomile solution or a 1% topical hydrocortisone ointment in the management of peristomal skin lesions in colostomy patients: results of a controlled clinical study. *Ostomy Wound Manage* 2011; 57: 28-36.
33. Final report on the safety assessment of *Calendula officinalis* extract and *Calendula officinalis*. *Int J Toxicol* 2001; 20: 13-20.
34. Naghdi Badi H, Amin G, Makkizadeh Tafti M, Ziae SA. St. John's wort (*Hypericum perforatum* L.): A review. *Journal of Medicinal Plants* 2005; 4: 1-14.
35. Sumiyoshi M, Kimura Y. Effects of olive leaf extract and its main component oleuroepin on acute ultraviolet B irradiation-induced skin changes in C57BL/6J mice. *Phytother Res* 2010; 24: 995-1003.
36. Sarper F, Akadin G, Simsek I, Yesildad E. An ethnobotanical field survey in the haymana district of Ankara Province in Turkey. *Turk J Biol* 2009; 33: 79-88.
37. Yasukawa K. An experimental study of the effect of an artichoke preparation on the activity of the sympathetic-adrenal system in carbon disulfide exposure. *Probl Khig* 1995; 20: 162-71.
38. Yiğit D, Yiğit N, Mavi A. Antioxidant and antimicrobial activities of bitter and sweet apricot (*Prunus armeniaca* L.) kernels. *Braz J Med Biol Res* 2009; 42: 346-52.
39. Mozafarian VA. Khuzestan flora: Agriculture natural resources research. Khuzestan: Publication Center of Khuzestan Province; 1999; 353. [Persian]
40. Shakibaie D, Pasharavesh L, Khoshboo S, Kaboodi B. The Effect of the "Falcaria vulgaris" on deep skin wound remodeling time and skin tension power in rats. *Behbood, The Scientific Quarterly* 2006; 10: 187-94.
41. Bakhtiyari Z. Saffron (*Crocus sativus*) at homemade and traditional therapies in Isfahan. International symposium on Saffron herbal third millennium 2009. Mashhad, Iran.
42. Azaizeh H SB, Cooper E, Said O. Traditional arabic and islamic medicine, a re-emerging health aid. *Evid Based Complement Alternat Med* 2010; 7: 419-24.
43. Bakhtiyari Z. Treatment plant from the viewpoint of Imam Reza (AS). *Reza (AS) Scientific Medical Conference* 2012. Mashhad, Iran.

## Pharmacological effects of medicinal plants on skin

Zohreh Bakhtiyari, MSc<sup>1</sup>  
Mohammadreza Radan, MD<sup>2</sup>

1. Research Center of Clinical Toxicology, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2. Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

Skin is one of the most sensitive parts of the body and is important to maintain the beauty of man. Herbal products have fewer side effects than chemicals and have pharmacological effects on the skin, so are used in cosmetic preparations.

Books, articles and electronic databases including ISI Web of Science, PubMed, Magiran and IranMedex were searched to identify plants with positive effects on the skin, regardless of adverse effects and their interactions.

A number of plants which were used in the treatment of skin diseases and their effects had been established, were chosen and reviewed. Avocado, thyme, aloe vera, chamomile, almond, licorice, calendula, olive and yarrow were included in this review.

There are many herbs that have a role in the prevention and treatment of skin diseases, and are used in either traditional medicine or the preparation of cosmetics. The effects of a number of them have been scientifically proved and this information for the production of cosmetic and pharmaceutical products can be used.

**Keywords:** medicinal plants, skin, cosmetics, health care, alternative and complementary medicine

Received: Jan 16, 2013      Accepted: Jun 30, 2013

Dermatology and Cosmetic 2013; 4 (2): 98-106

**Corresponding Author:**

Zohreh Bakhtiyari, MSc

Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Hezarjarib St., Isfahan, Iran.  
Email: donyaelina@gmail.com

**Conflict of interest:** None to declare